




INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

*Fresas para
Router*




Rua Horácio Romeu, nº 75,
Jardim Maristela, Pirituba,
São Paulo.

Tel:3601-5500 Cep:05159-300

WWW.AVISOB.R.COM

Especificações Técnicas




D - (Diâmetro)

L - (Comprimento da lâmina)

Dh - (Diâmetro da Haste)

Lt - (Comprimento Total)

Fresas para Router






Consulte-nos
para pinças!



Nota: Apresentaremos fresas chamadas de ‘direita’ e ‘esquerda’. As fresas ‘direitas’ são aquelas que puxam os cavacos para cima (e conseqüentemente a peça), sendo mais indicadas para chapas mais grossas ou aplicações que tenham mesa de vácuo. Fresas ‘esquerdas’ empurram os cavacos e a peça trabalhada para baixo, sendo recomendadas para chapas finas e peças menores

MDF e Madeira maciça - fresas de 2 cortes.

Fresas direitas







<i>CLC-GJ622-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>6mm</i>	<i>22mm</i>	<i>6mm</i>	<i>50mm</i>
<i>CLC-GJ3.12-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>3.17(1/8)</i>	<i>12mm</i>	<i>3.17(1/8)</i>	<i>38mm</i>
<i>CLC-GJ3.20-JF</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>3.17(1/8)</i>	<i>20mm</i>	<i>3.17(1/8)</i>	<i>45mm</i>

Fresas esquerdas



<i>CLC-GR622-A</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>6mm</i>	<i>22mm</i>	<i>6mm</i>	<i>55mm</i>
<i>CLC-GR3.12-JF</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>3.17(1/8)</i>	<i>12mm</i>	<i>3.17(1/8)</i>	<i>38mm</i>

Acrílico, Plásticos e Materiais não ferrosos - Fresas de 1 corte.


Fresas direitas

<i>CLC-GH622-A</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>6mm</i>	<i>22mm</i>	<i>6mm</i>	<i>50mm</i>
<i>CLC-GH628-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>6mm</i>	<i>28mm</i>	<i>6mm</i>	<i>58mm</i>
<i>CLC-GH412-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>4mm</i>	<i>12mm</i>	<i>4mm</i>	<i>48mm</i>
<i>CLC-GH422-JF</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>4mm</i>	<i>22mm</i>	<i>4mm</i>	<i>48mm</i>
<i>CLC-GH3.12-JF</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>3.17(1/8)</i>	<i>12mm</i>	<i>3.17(1/8)</i>	<i>38mm</i>
<i>CLC-GH3.17-JF</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>3.17(1/8)</i>	<i>17mm</i>	<i>3.17(1/8)</i>	<i>38mm</i>

Fresas Esquerdas

<i>CLC-GQ3.3.0-A</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>3.17(1/8)</i>	<i>18mm</i>	<i>3.17(1/8)</i>	<i>38mm</i>
<i>CLC-GQ6.6.0-A</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	<i>6mm</i>	<i>22mm</i>	<i>6mm</i>	<i>50mm</i>

Madeiras compostas e Laminados: Sua extremidade é esquerda e o restante é direita. Recomendado p/Formicados e similares

<i>CLC-GS622-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	6mm	22mm	6mm	60mm

Isopor, poliuretano e similares.

<i>A6LX06L</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	6mm	30mm	6mm	100mm






Aço carbono e chapa galvanizada.

<i>CLC-MA04</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	4mm	11mm	4mm	50mm
<i>CLC-MA03</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	3mm	8mm	4mm	50mm

Para fazer chanfros.

<i>CLC-GV62290-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	22mm	11mm	6mm	60mm
<i>CLC-GV62260-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	22mm	27mm	6mm	60mm
<i>CLC-GV622120-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	22mm	7mm	6mm	60mm

Fresas retas para ABS e acrílico (corte e gravação).

<i>CLC-GG3.04-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	3mm	4mm	3.17(1/8)	33mm
<i>CLC-GG3.06-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	3mm	6mm	3.17(1/8)	33mm
<i>CLC-GG3.08-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	3mm	8mm	3.17(1/8)	33mm
<i>CLC-GG3.10-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	3mm	10mm	3.17(1/8)	33mm
<i>CLC-GG3.1.505-V</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	1,5mm	5mm	3.17(1/8)	33mm

Para aplainar.

<i>CLC-GW630-JF</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	30mm	22mm	6mm	60mm

Para desenvolver trabalhos 3D.

<i>CLC-GO625-A</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	6mm	25mm	6mm	55mm
<i>A1LQX3.25</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>DH</i>	<i>LT</i>
	3mm	33mm	3.17(1/8)	50mm

Pinças: possuímos pinças ER25 e ER32 para fresas de 3 a 12mm.